



## Info Nr. 2

Für die Kitas der Studierendenwerke  
Baden-Württemberg

**Erzieher\_innen verdienen mehr — auch in den Studierendenwerken!**

Kitas der Studierendenwerke Baden-Württemberg



### Zahlen, Daten, Fakten

In Baden-Württemberg gibt es 8 Studierendenwerke—  
Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Bodensee See-  
zeit, Stuttgart, Tübingen-Hohenheim und Ulm.

Diese betreiben insgesamt 32 Kindertageseinrichtungen mit  
901 Plätzen ([www.stw-bw./daten-und-fakten/](http://www.stw-bw./daten-und-fakten/)). Also arbei-  
ten schätzungsweise rund 300 Erzieherinnen und Erziehern  
in diesen Kitas. Die genaue Zahl der betroffenen Kollegin-  
nen und Kollegen hängt natürlich auch davon ab, wie viele  
von ihnen Voll- bzw. Teilzeit arbeiten. Das ist uns leider  
nicht bekannt.

Wenn ver.di und 300 Erzieher\_innen, fordern, die gleiche  
Bezahlung zu erhalten, wie ihre Kolleginnen und Kollegen  
bei den Kommunen, bleibt das nicht ungehört.

Wenn sich von 32 Kitas nur 1 Kita mit einem solchen  
Wunsch zu Wort meldet, wird die Forderung ungehört ver-  
hallen.

**Wir wollen eine Bewegung starten, um die-  
ses gemeinsame Ziel zu erreichen.**



Vereinte  
Dienstleistungsgewerkschaft

Fachbereich Bildung, Wissenschaft und  
Forschung Baden-Württemberg  
Hanna Binder, Landesfachbereichsleiterin  
Theodor-Heuss-Str. 2/1Heo.1  
70174 Stuttgart

Telefon: 0711-88788 0500  
E-Mail: [hanna.binder@verdi.de](mailto:hanna.binder@verdi.de)  
<http://biwifo-bawue.verdi.de>

Informiert euch JETZT bei eurer ver.di vor Ort. Gerne kommen wir auch  
zu euch in die Kita. Meldet euch bei eurem Personalrat oder hier:

ver.di

Tel:

Mail:



**Quiz: Wie gut kennt ihr euren Tarifvertrag?**

- **Diese Eingruppierungen für Leitungen sind miteinander vergleichbar. Wie groß ist die Differenz?**

Die Namen der Entgeltgruppen sind fett gedruckt, dann folgen die Plätze, welche die Kindertageseinrichtungen mindestens haben müssen, damit ihre Leitungen in die jeweilige Entgeltgruppe kommen.

TV-L	TVöD SuE	TV-L	TVöD SuE
<b>EG Nr. 1</b> Leiter	<b>S 9</b> Leitungen weniger 40 Plätze	<b>EG 10 Nr. 1</b> 130	<b>S 17</b> 130
<b>EG 8 Nr. 2</b> Stv. 40	<b>S 9</b> Stv. min. 40	<b>EG 10 Nr. 2</b> Stv. 180	<b>S 17</b> Stv. 180
<b>EG 9 Nr. 1</b> 70	<b>S 15</b> 70	<b>EG 10 Nr. 3</b> 100	<b>S 16</b> 100
<b>EG 9 Nr. 2</b> Stv. 100	<b>S 15</b> Stv. 100	<b>EG 10 Nr. 4</b> Stv. 130	<b>S 16</b> Stv. 130
<b>EG 9 Nr. 3</b> 40	<b>S 13</b> 40	<b>EG 11</b> 180	<b>S 18</b> 180
<b>EG 9 Nr. 4</b> Stv. 70	<b>S 13</b> Stv. 70	<b>EG 10 Nr. 1</b> 130	<b>S 17</b> 130

- **Lösungsvorschläge:**

Die Differenzen betragen zwischen

- 140,00 EUR und 520,00 EUR
- 260,00 EUR und 780,00 EUR
- 310,00 EUR und 850,00 EUR